

Stückpreise ab Werk Berlin
 zuzüglich Verpackung
 zuzüglich MwSt. (in Deutschland)

Unit prices ex works Berlin
 plus packing
 VAT only in Germany

IBS Magnet Ing. K.-H. Schroeter e.K.

Inhaber Christian Schroeter

Kurfürstenstraße 92, D-12105 Berlin

Tel. (030) 7 06 30 05, Fax (030) 8 02 20 94

E-Mail: vertrieb@ibsmagnet.de

<http://www.ibsmagnet.de>

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

A = Preis-anfrage erbeten

Seite Page	Type	Abmessungen Dimensions	01 - 19 St.	20 - 49 St.	50 - 99 St.	100 - 199 St.	200 - 499 St.	500 - 1000 St.
DeltaMagnet® (SmCo)								
10	DE153	1,5 ø x 3	1,20	0,90	0,60	0,45	0,35	0,30
10	DE184	1,8 ø x 4	1,25	0,95	0,65	0,50	0,40	0,35
10	DE202	2 ø x 2	1,25	0,95	0,65	0,50	0,40	0,35
10	DE204	2 ø x 4	1,30	1,05	0,70	0,60	0,45	0,36
10	DE210	2 ø x 10	2,80	2,30	1,90	1,20	0,90	0,70
10	DE32	3 ø x 2	1,20	0,90	0,60	0,45	0,35	0,30
10	DE30	3 ø x 3	1,20	0,90	0,60	0,50	0,40	0,32
10	DE41	4 ø x 1,5	0,95	0,80	0,60	0,40	0,30	0,28
10	DE405	4 ø x 5	2,80	2,40	1,80	1,30	0,95	0,68
10	DE52	5 ø x 2	1,80	1,40	1,00	0,75	0,50	0,45
10	DE53	5 ø x 3	1,90	1,50	1,10	0,80	0,60	0,47
10	DE54	5 ø x 4	2,60	2,20	1,70	1,28	0,90	0,59
10	DE505	5 ø x 5	2,90	2,50	1,80	1,30	0,95	0,75
10	DE62	6 ø x 2	1,90	1,80	1,30	0,80	0,70	0,59
10	DE64	6 ø x 4	2,60	2,50	1,90	1,30	0,90	0,70
10	DE610	6 ø x 10	5,20	4,80	4,00	3,30	2,80	1,90
10	DE73	7 ø x 3	2,80	2,40	1,80	1,30	0,95	0,75
10	DE83	8 ø x 3	3,50	3,10	2,80	2,60	2,20	1,70
10	DE85	8 ø x 5	3,70	3,30	3,00	2,70	2,40	1,80
10	DE103	10 ø x 3	3,70	3,30	2,90	2,60	2,20	1,75
10	DE105	10 ø x 5	4,30	3,70	3,30	2,80	2,50	2,10
10	DE110	10 ø x 10	7,00	6,20	5,70	4,80	4,25	3,20
10	DE143	14 ø x 3	7,90	7,40	6,00	5,30	4,60	3,50
10	DE154	15 ø x 4	9,40	8,50	7,30	6,50	5,30	4,10
10	DE155	15 ø x 5	12,50	10,70	9,20	8,10	7,40	6,10
10	DE1510	15 ø x 10	19,40	17,90	14,80	A	A	A
10	DE205	20 ø x 5	18,50	16,50	14,30	A	A	A
10	DE255	25 ø x 5	24,50	19,90	17,80	A	A	A
10	DE258	25 ø x 8	26,50	21,50	19,50	A	A	A
10	DE2515	25 ø x 15	50,00	45,00	39,00	A	A	A
10	DE22	2 x 2 x 1	0,85	0,79	0,70	0,45	0,35	0,28
10	DE33	3 x 3 x 2	1,10	0,85	0,60	0,55	0,40	0,30
10	DE42	4 x 4 x 2	1,20	0,90	0,65	0,60	0,45	0,31
10	DE45	5 x 4,5 x 1,5	1,30	1,00	0,75	0,70	0,55	0,36
10	DE55	5 x 5 x 3	1,30	1,00	0,75	0,70	0,55	0,36
10	DE36	6 x 3 x 1	0,95	0,80	0,60	0,40	0,30	0,28
10	DE107	10 x 7 x 2	2,60	2,30	1,90	1,55	1,20	0,95
10	DE1010	10 x 10 x 3	2,80	2,50	2,10	1,60	1,30	1,05
10	DE1209	12 x 9 x 2,5	2,75	2,45	2,06	1,55	1,25	1,00
10	DE1515	15 x 15 x 6	13,20	11,70	9,10	8,10	A	A
10	DE1612	16 x 12 x 3	8,95	7,10	6,10	5,30	A	A
10	DE1816	18 x 16 x 4	13,50	11,70	9,10	8,10	A	A
10	DE2621	26 x 21 x 5	17,60	16,80	13,80	12,70	A	A
10	DE3010	30 x 10 x 6	24,00	22,50	19,00	A	A	A
10	DE3020	30 x 20 x 10	35,00	33,00	28,00	A	A	A
10	DE3227	32 x 27 x 6	34,00	32,00	27,00	A	A	A
10	DE2015	20 ø x 10 ø x 5	20,00	18,00	13,50	9,80	A	A
10	DE2512	25 ø x 12 ø x 8	34,00	32,00	27,00	19,00	A	A
10	DE3011	30 ø x 10 ø x 10	48,00	46,00	39,00	28,00	A	A
10	DE4015	40 ø x 15 ø x 10	75,00	69,00	61,00	48,00	A	A
NeoDeltaMagnet® (NdFeB)								
12	NE152	1,5 ø x 2	0,75	0,60	0,55	0,42	0,37	0,28
12	NE202	2 ø x 2	0,90	0,85	0,70	0,55	0,50	0,45
12	NE24	2 ø x 4	0,85	0,70	0,54	0,37	0,24	0,22
12	NE210	2 ø x 10	1,30	1,10	1,05	0,91	0,71	0,44
12	NE32	3 ø x 2	0,95	0,75	0,49	0,41	0,33	0,29
12	NE30	3 ø x 3	1,10	0,95	0,51	0,45	0,36	0,32
12	NE412	4 ø x 1,2	0,85	0,65	0,45	0,38	0,29	0,25

A = Please ask for price

Seite	Type	Abmessungen	01 -	20 -	50 -	100 -	200 -	500 -
12	NE415	4 ø x 1,5	0,87	0,67	0,47	0,39	0,30	0,26
12	NE45	4 ø x 5	1,30	1,22	0,98	0,76	0,59	0,41
12	NE52	5 ø x 2	1,25	1,20	1,05	0,75	0,56	0,40
12	NE53	5 ø x 3	1,35	1,25	0,95	0,78	0,58	0,42
12	NE510	5 ø x 10	2,15	1,90	1,30	1,15	1,05	0,92
12	NE62	6 ø x 2	1,30	1,10	0,98	0,81	0,64	0,42
12	NE65	6 ø x 5	1,50	1,35	1,15	0,95	0,83	0,53
12	NE73	7 ø x 3	1,45	1,25	0,98	0,79	0,58	0,42
12	NE83	8 ø x 3	1,50	1,30	1,09	0,80	0,59	0,43
12	NE86	8 ø x 6	1,90	1,75	1,52	1,15	0,82	0,61
12	NE95	9 ø x 5	1,95	1,80	1,62	1,25	0,94	0,72
12	NE103	10 ø x 3	2,15	1,95	1,70	1,55	1,03	0,83
12	NE105	10 ø x 5	3,80	2,90	2,60	2,10	1,70	1,48
12	NE110	10 ø x 10	4,00	3,60	2,80	2,30	1,85	1,65
12	NE143	14 ø x 3	3,30	3,10	2,80	2,20	1,60	1,38
12	NE153	15 ø x 3	3,80	3,10	2,90	2,20	1,80	1,30
12	NE154	15 ø x 4	3,95	3,80	3,60	2,80	2,10	1,60
12	NE155	15 ø x 5	4,50	4,30	4,00	3,60	2,90	2,40
12	NE205	20 ø x 5	6,90	6,10	5,70	5,10	4,20	3,10
12	NE201	20 ø x 10	8,20	7,50	6,40	5,90	A	A
12	NE255	25 ø x 5	12,20	11,50	10,40	9,70	A	A
12	NE257	25 ø x 7	12,70	11,90	10,90	10,20	A	A
12	NE2515	25 ø x 15	16,90	15,60	14,90	12,50	A	A
12	NE22	2 x 2 x 1	0,80	0,65	0,58	0,47	0,39	0,28
12	NE33	3 x 3 x 1	0,88	0,73	0,57	0,39	0,33	0,21
12	NE44	4 x 4 x 2	0,89	0,74	0,58	0,41	0,35	0,22
12	NE48	4,8 x 4,8 x 4,5	1,90	1,70	1,45	1,25	0,98	0,69
12	NE55	5 x 5 x 2	0,98	0,90	0,80	0,70	0,60	A
12	NE545	5 x 4,5 x 1,5	1,05	0,90	0,78	0,65	0,59	0,42
12	NE631	6 x 3 x 1	0,97	0,82	0,61	0,44	0,36	0,29
12	NE66	6 x 6 x 5	1,85	1,65	1,40	1,20	0,90	0,65
12	NE77	7 x 7 x 2	1,65	1,45	1,20	0,95	0,85	0,65
12	NE88	8 x 8 x 6	1,90	1,75	1,52	1,15	0,82	0,61
12	NE107	10 x 7 x 2	1,95	1,75	1,55	1,25	1,15	0,95
12	NE1010	10 x 10 x 3	2,20	2,00	1,75	1,20	1,05	0,85
12	NE106	10 x 10 x 6	3,60	3,35	2,80	2,60	2,25	1,60
12	NE129	12 x 9 x 2,5	2,20	2,05	1,68	1,45	1,20	0,97
12	NE1515	15 x 15 x 5	6,10	5,40	4,85	4,20	3,40	2,80
12	NE1612	16 x 12 x 3	3,50	3,35	3,10	2,90	2,40	1,85
12	NE1816	18 x 16 x 4	4,40	4,00	3,65	3,50	3,25	A
12	NE2025	20 x 5 x 2	3,20	2,80	2,30	1,80	1,45	1,05
12	NE2010	20 x 10 x 5	3,90	3,50	3,20	2,90	A	A
12	NE2020	20 x 20 x 8	18,00	17,10	14,00	9,80	A	A
12	NE2621	26 x 21 x 5	17,00	16,10	13,75	10,80	A	A
12	NE3010	30 x 10 x 6	10,50	9,80	8,40	7,50	A	A
12	NE3030	30 x 30 x 6	20,00	16,90	12,00	A	A	A
12	NE3652	36 x 5 x 2	3,90	3,60	3,20	2,55	2,25	2,10
12	NE3227	32 x 27 x 6	20,00	16,90	13,20	A	A	A
12	NE5020	50 x 20 x 8	25,50	22,00	17,50	A	A	A
12	NE7550	75 x 50 x 10	44,00	40,00	33,00	A	A	A
12	NE1000	100 x 100 x 15	139,00	117,00	A	A	A	A
12	NE1035	10 ø x 3,1 ø x 5	5,50	5,00	4,30	3,40	2,40	2,10
12	NE1031	10 ø x 3,1 ø x 10	5,65	5,15	4,45	3,50	2,60	2,30
12	NE1556	15 ø x 5 ø x 6	6,90	6,40	5,20	4,40	3,70	A
12	NE2045	20 ø x 4,2 ø x 5	11,00	9,50	8,20	6,90	5,10	A
12	NE2016	20 ø x 10 ø x 6	11,00	10,20	8,60	7,40	6,00	5,60
12	NE2512	25 ø x 12 ø x 8	19,00	17,50	15,00	11,00	A	A
12	NE4023	40 ø x 23 ø x 6	32,00	28,00	23,00	18,70	A	A
12	NE7642	76 ø x 42 ø x 6	49,50	44,50	32,00	A	A	A

Stückpreise ab Werk Berlin
 zuzüglich Verpackung
 zuzüglich MwSt. (in Deutschland)

Unit prices ex works Berlin
 plus packing
 VAT only in Germany

16 / 07 / 2025

IBS Magnet Ing. K.-H. Schroeter e.K.

Inhaber Christian Schroeter

Kurfürstenstraße 92, D-12105 Berlin

Tel. (030) 7 06 30 05, Fax (030) 8 02 20 94

E-Mail: vertrieb@ibsmagnet.de

<http://www.ibsmagnet.de>

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

A = Preisanfrage erbeten

Seite / Page	Type	Abmessungen / Dimensions	01 - 19 St.	20 - 49 St.	50 - 99 St.	100 - 199 St.	200 - 499 St.	500 - 1000 St.
NeoAlphaMagnet® (NdFeB, kunststoffgebunden)			NeoAlphaMagnet® (NdFeB, plastic bonded)					
14	NA009	2 ø x 5	0,95	0,70	0,60	0,40	0,33	0,26
14	NA037	3 ø x 10	1,75	1,15	0,79	0,60	0,43	0,40
14	NA006	4 ø x 10	1,90	1,18	0,80	0,65	0,45	0,43
14	NA007	5 ø x 10	2,15	1,25	1,00	0,79	0,66	0,59
14	NA042	6 ø x 2	0,95	0,70	0,60	0,40	0,33	0,26
14	NA142	6 ø x 10	2,30	1,43	1,15	0,92	0,82	0,69
14	NA853	8,5 ø x 3	1,90	1,15	0,80	0,66	0,49	0,43
14	NA519	10 ø x 5	2,35	2,00	1,74	1,12	1,00	A
14	NA019	10 ø x 10	3,30	2,90	2,15	1,69	1,59	A
14	NA504	12,5 ø x 5	3,60	3,25	2,60	2,05	1,69	A
14	NA004	12,5 ø x 10	4,50	3,90	3,40	2,95	2,75	A
14	NA110	15 ø x 3	A	A	A	A	A	A
14	NA002	20 ø x 7,7	9,20	7,65	6,90	6,14	A	A
14	NA024	25 ø x 5	9,20	7,65	6,90	6,14	A	A
14	NA023	30 ø x 10	19,60	16,80	14,50	A	A	A
14	NA552	5 x 5 x 2	1,20	1,05	0,75	0,55	A	A
14	NA105	10 x 5 x 5	1,50	1,25	0,85	0,77	A	A
14	NA215	24 x 12 x 10	9,70	8,65	7,90	A	A	A
14	NA510	50 x 10 x 10	14,80	12,75	11,25	9,40	A	A
14	NA015	50 x 12 x 10	17,90	16,36	14,80	A	A	A
14	NA022	30 x 30 x 10	19,90	18,65	17,90	A	A	A
14	NA260	26 ø x 22 ø x 5	3,70	3,45	3,10	2,35	2,15	A
14	NA300	30 ø x 16 ø x 5	8,95	8,15	6,90	5,85	5,55	A
14	NA350	35 ø x 21 ø x 5	10,20	9,50	8,95	8,15	7,15	A
14	NA351	35 ø x 21 ø x 10	18,40	17,80	16,35	13,80	A	A
AlphaMagnet (SmCo, kunststoffgebunden)			AlphaMagnet (SmCo, plastic bonded)					
15	A049	6 x 6 x 8	3,25	2,95	2,65	2,25	2,05	1,95
15	A271	76 x 76 x 5	81,80	67,40	65,00	A	A	A
15	A191	52,5 ø x 36 ø x 10	63,00	58,00	55,00	A	A	A
Hartferrit-Magnete			Hard ferrite magnets					
16	R4	4 ø x 5	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,18
16	R5	5 ø x 2,6	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,18
16	R8	8 ø x 4	0,60	0,50	0,40	0,35	0,26	0,19
16	R10	10 ø x 5	0,70	0,60	0,50	0,40	0,28	0,21
16	R11	10 ø x 10	0,85	0,75	0,65	0,50	0,45	0,39
16	R12	12 ø x 6	0,85	0,75	0,65	0,50	0,45	0,39
16	R30	30 ø x 6	0,95	0,85	0,75	0,55	0,50	0,42
16	R40	40 ø x 7	1,05	0,95	0,85	0,60	0,55	0,47
16	R45	45 ø x 9	1,25	1,10	0,95	0,65	0,60	A
16	RL15	15,2 ø x 3,2 ø x 6	0,90	0,80	0,78	0,62	0,57	0,45
16	RL20	20 ø x 4,3 ø x 6,5	1,05	0,95	0,89	0,74	0,68	0,56
16	RL21	20 ø x 4,3 ø x 10	0,98	0,88	0,83	0,76	0,69	0,58
16	RL30	31 ø x 5,3 ø x 15	1,65	1,55	1,42	1,34	1,25	0,98
16	RL8	8 ø x 4 ø x 3	0,88	0,78	0,76	0,60	0,55	0,43
16	RL62	15 ø x 6,2 ø x 3	0,60	0,50	0,40	0,35	0,27	0,20
16	RL19	19,0 ø x 6,5 ø x 10	0,95	0,85	0,75	0,55	0,50	0,42
16	RL10	20 ø x 10 ø x 4,3	0,85	0,75	0,65	0,50	0,45	0,38
16	RL16	30 ø x 16 ø x 5	0,85	0,75	0,65	0,50	0,45	0,38
16	RL36	36 ø x 27,5 ø x 8	1,90	1,80	1,65	1,45	1,25	1,05
16	RL40	40 ø x 22 ø x 9	2,00	1,90	1,70	1,55	1,30	1,07
16	RL60	60 ø x 32 ø x 10	4,80	4,50	3,90	3,50	2,90	2,50
16	RL107	100 ø x 70 ø x 20	16,00	11,00	10,00	6,50	5,90	A
16	R1212	12 x 12 x 7,5	0,85	0,75	0,65	0,50	0,45	0,39
16	R2510	25 x 10 x 5	0,95	0,85	0,75	0,55	0,50	0,42
16	R4020	40 x 20 x 10	0,98	0,88	0,78	0,58	0,53	0,44
16	R5025	50 x 25 x 7,8	2,50	2,30	2,10	1,90	1,50	0,90
16	R6020	60 x 20 x 15	3,50	3,30	3,10	2,90	2,50	1,90
16	R7550	75 x 50 x 20	14,00	9,00	8,00	6,00	4,80	3,10

A = Please ask for price

Seite	Type	Abmessungen	01 - 100 St.	20 - 100 St.	50 - 100 St.	100 - 1000 St.	200 - 1000 St.	500 - 1000 St.
16	R1000	100 x 100 x 25	40,00	27,00	24,00	19,00	A	A
AlNiCo 500 - Magnete			AlNiCo rod magnets					
17	A315	3 ø x 15	0,90	0,80	0,70	0,49	0,43	0,38
17	A420	4 ø x 20	0,95	0,85	0,75	0,60	0,49	0,43
17	A520	5 ø x 20	1,05	0,92	0,82	0,66	0,54	0,49
17	A625	6 ø x 25	1,25	1,10	0,97	0,89	0,79	0,77
17	A832	8 ø x 32	1,80	1,65	1,50	1,45	1,35	1,25
17	A1045	10 ø x 45	3,45	3,25	2,90	2,60	2,45	2,30
17	A1560	15 ø x 60	8,60	8,05	7,40	6,85	6,35	6,10
17	A2012	20 ø x 120	40,90	31,70	28,60	A	A	A
17	V48	4,8 x 4,8 x 25,4	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40	A
17	V63	6,3 x 6,3 x 32	2,35	2,15	2,00	1,70	A	A
17	V105	10 x 5 x 20	2,30	2,10	1,80	1,40	1,35	1,05
17	V155	15 x 5 x 60	4,85	4,60	3,80	3,50	3,20	2,95
Betaflex® (Magnetgummi)			Betaflex® (magnetic rubber)					
18	BF325	200 x 25 x 3	2,55	2,45	2,30	1,90	1,75	A
18	BF525	200 x 25 x 5	4,45	3,95	3,50	2,50	2,20	A
18	BF630	200 x 30 x 6	7,00	6,10	4,35	3,50	3,00	A
18	BF830	200 x 30 x 8	8,95	7,90	6,10	4,50	4,00	A
18	BF809	250 x 9 x 8	4,80	4,10	3,45	2,70	2,50	A
18	BF800	500 x 24 x 8	19,90	16,30	13,25	11,75	9,70	A
Haftmagnetscheiben (Hartferrit)			Disc-type holding magnets (Hard ferrite)					
20	H10	10 ø x 4,5 / M3	2,50	1,90	1,60	1,25	0,96	0,89
20	H13	13 ø x 4,5 / M3	2,65	1,95	1,65	1,30	1,15	0,98
20	H16	16 ø x 4,5	2,75	2,10	1,80	1,35	1,22	1,10
20	H20	20 ø x 6 / M3	3,00	2,30	1,95	1,75	1,45	1,38
20	H25	25 ø x 7 / M4	3,35	2,70	2,30	1,90	1,60	1,40
20	H32	32 ø x 7 / M4	3,45	3,00	2,65	1,94	1,75	1,55
20	H37	36 ø x 8 / M4	3,50	3,05	2,70	2,35	1,80	1,75
20	H40	40 ø x 8 / M5	4,70	3,60	3,10	2,65	2,30	2,15
20	H47	47 ø x 9 / M6	4,80	4,20	3,60	3,00	2,60	2,30
20	H50	50 ø x 10 / M6	6,50	5,25	4,45	3,45	2,85	2,65
20	H57	57 ø x 11 / M6	6,60	5,35	4,55	3,70	3,50	2,90
20	H63	63 ø x 14 / M8	10,50	8,95	7,80	6,90	6,10	5,30
20	H80	80 ø x 18 / M10	15,85	13,55	12,25	10,70	7,95	7,75
20	H100	100 ø x 22 / M12	24,80	23,40	22,55	21,60	20,50	19,50
20	HB10	10 ø x 4,5	2,25	1,55	1,30	1,25	0,97	0,67
20	HB13	13 ø x 4,5	2,30	1,60	1,35	1,15	1,00	0,72
20	HB16	16 ø x 4,5	2,40	1,70	1,40	1,20	1,10	0,85
20	HB20	20 ø x 6	2,75	1,95	1,60	1,35	1,28	1,18
20	HB25	25 ø x 7	3,20	2,40	1,90	1,60	1,35	1,10
20	HB32	32 ø x 7	3,25	2,65	2,15	1,80	1,39	1,25
20	HB40	40 ø x 8	4,20	3,10	2,55	2,20	2,05	1,96
20	HB50	50 ø x 10	5,85	4,60	4,00	3,30	2,55	2,40
20	HB63	63 ø x 14	9,40	7,70	6,65	5,55	5,00	4,10
20	HB80	80 ø x 18	15,30	13,00	11,70	9,70	7,15	6,90
20	HB100	100 ø x 22	24,30	23,00	22,10	20,80	19,60	18,00
Haftmagnetscheiben (mit Mittelloch)			Disc-type holding magnets (with central hole)					
21	HL16A	16 ø x 3,2 ø x 4,5	2,75	2,10	1,80	1,35	1,25	0,95
21	HL20A	20 ø x 4,2 ø x 6	3,05	2,30	1,95	1,55	1,45	1,38
21	HL25A	25 ø x 5,5 ø x 7	3,35	2,70	2,30	1,90	1,60	1,40
21	HL32A	32 ø x 5,5 ø x 7	3,50	3,05	2,70	1,95	1,75	1,55
21	HL40A	40 ø x 5,5 ø x 8	4,90	3,80	3,30	2,85	2,30	2,15
21	HL50B	50 ø x 8,5 ø x 10	6,60	5,35	4,55	3,55	2,70	2,55
21	HL63B	63 ø x 6,5 ø x 14	8,15	7,00	6,40	6,35	4,90	4,75
21	HL80B	80 ø x 6,5 ø x 18	16,10	13,80	12,50	10,10	9,20	7,85
21	H90M	90 ø x 9,5 x 12	24,50	23,00	17,90	14,80	13,80	12,75
Haftmagnetscheiben (SmCo und NdFeB)			Disc-type holding magnets (SmCo und NdFeB)					
22	FB01	6 ø x 4,5 / M3	4,15	3,80	2,95	2,30	1,80	A

Stückpreise ab Werk Berlin
 zuzüglich Verpackung
 zuzüglich MwSt. (in Deutschland)

Unit prices ex works Berlin
 plus packing
 VAT only in Germany

16 / 07 / 2025

IBS Magnet Ing. K.-H. Schroeter e.K.

Inhaber Christian Schroeter

Kurfürstenstraße 92, D-12105 Berlin

Tel. (030) 7 06 30 05, Fax (030) 8 02 20 94

E-Mail: vertrieb@ibsmagnet.de

<http://www.ibsmagnet.de>

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

A = Preis-anfrage erbeten

Seite Page	Type	Abmessungen Dimensions	01 - 19 St.	20 - 49 St.	50 - 99 St.	100 - 199 St.	200 - 499 St.	500 - 1000 St.
22	FB01N	6 ø x 4,5 / M3	4,15	3,80	2,95	2,30	1,80	A
22	FB02	8 ø x 4,5 / M3	4,85	4,05	3,60	2,85	2,40	A
22	FB02N	8 ø x 4,5 / M3	4,55	4,05	3,60	2,85	2,45	A
22	FB03	10 ø x 4,5 / M3	6,90	5,35	4,40	3,50	2,65	A
22	FB03N	10 ø x 4,5 / M3	6,90	5,35	4,40	3,40	2,55	A
22	FB04	13 ø x 4,5 / M3	8,10	5,80	5,00	4,50	3,80	A
22	FB04N	13 ø x 4,5 / M3	8,10	5,50	4,90	4,40	3,60	A
22	FB05	16 ø x 4,5 / M4	9,90	6,90	5,80	5,20	4,50	A
22	FB05N	16 ø x 4,5 / M4	9,60	6,60	5,70	4,95	4,20	A
22	FB06	20 ø x 6 / M4	11,70	8,60	7,60	6,10	4,85	A
22	FB06N	20 ø x 6 / M4	11,10	8,15	7,20	5,90	4,60	A
22	FB07	25 ø x 7 / M4	17,90	14,30	11,70	9,70	8,60	A
22	FB07N	25 ø x 7 / M4	16,95	13,80	11,10	9,00	5,90	A
22	FB08	32 ø x 7 / M5	24,00	18,60	15,30	13,00	11,00	A
22	FB08N	32 ø x 7 / M5	23,50	18,00	14,80	12,90	10,50	A
22	FD01	6 ø x 4,5	3,80	3,50	2,80	2,20	1,65	A
22	FD01N	6 ø x 4,5	3,50	3,00	2,40	2,00	1,30	A
22	FD02	8 ø x 4,5	4,60	3,80	3,50	2,70	2,30	A
22	FD02N	8 ø x 4,5	4,60	3,70	3,10	2,70	2,20	A
22	FD03	10 ø x 4,5	6,65	5,20	4,10	3,20	2,45	A
22	FD03N	10 ø x 4,5	6,50	5,00	4,05	3,00	2,40	A
22	FD04	13 ø x 4,5	7,90	5,60	4,80	4,30	3,60	A
22	FD04N	13 ø x 4,5	7,80	5,40	4,70	4,00	3,10	A
22	FD05	16 ø x 4,5	9,70	6,50	5,40	4,90	4,30	A
22	FD05N	16 ø x 4,5	9,40	6,20	5,10	4,20	3,80	A
22	FD06	20 ø x 6	11,50	8,40	7,40	5,80	4,60	A
22	FD06N	20 ø x 6	11,40	8,20	7,10	5,40	4,10	A
22	FD08N	32 ø x 7	22,50	17,90	13,90	11,90	11,40	A
22	HN06	6 ø x 4	3,80	3,70	2,80	2,20	A	A
22	FD07	25 ø x 7	17,60	14,00	11,50	9,40	8,40	A
22	FD07N	25 ø x 7	17,10	13,90	11,00	9,10	7,90	A
22	HN10	10 ø x 5	6,30	5,10	4,20	3,40	A	A
22	FD08	32 ø x 7	23,00	18,00	14,00	12,00	11,60	A
22	HN13	13 ø x 5	7,10	5,30	4,80	4,30	A	A
22	HN17	17,5 ø x 5	7,60	6,50	5,40	4,90	A	A
22	HN25	25 ø x 9	19,00	15,80	14,30	11,25	A	A
Haftmagnet-Greiferstäbe (wasserdicht)			Deep pot holding magnets (waterproof)					
23	GX01	6 ø x 20	10,50	9,80	8,10	7,90	7,35	A
23	GX02	8 ø x 20	11,80	10,60	9,70	8,90	8,05	A
23	GX03	10 ø x 20	12,20	11,60	10,50	9,80	8,55	A
23	GX04	13 ø x 20	15,80	14,50	13,05	12,20	11,50	A
23	GX05	16 ø x 20	16,30	15,90	14,80	13,90	12,70	A
23	GX06	20 ø x 25	19,85	18,70	17,90	16,40	15,90	A
23	GX07	25 ø x 35	34,50	32,05	29,50	27,90	25,80	A
23	GX08	32 ø x 40	58,00	53,50	49,00	40,00	37,50	A
Haftmagnet-Greiferstäbe			Deep pot holding magnets					
24	G01	6 ø x 20	3,90	3,10	2,20	1,90	1,50	A
24	G02	8 ø x 20	4,40	3,90	3,00	2,60	1,90	A
24	G03	10 ø x 20	4,60	4,10	3,50	3,10	2,60	A
24	G04	13 ø x 20	5,10	4,70	3,90	3,60	3,10	A
24	G05	16 ø x 20	5,80	5,40	4,40	3,95	3,40	A
24	G06	20 ø x 25	6,80	6,40	5,20	4,75	3,90	A
24	G07	25 ø x 35	9,10	7,40	6,70	6,10	5,70	A
24	G08	32 ø x 40	9,80	A	A	A	A	A
24	G01T	6 ø x 10	4,40	3,90	2,80	2,10	1,85	A
24	G02T	8 ø x 12	4,80	4,20	3,90	3,10	2,90	A
24	G03T	10 ø x 16	5,10	4,60	4,15	3,80	3,40	A
24	G04T	13 ø x 18	5,70	5,10	4,90	4,20	3,70	A
24	G05T	16 ø x 20	6,20	5,80	5,50	4,95	A	A

A = Please ask for price

Seite	Type	Abmessungen	01 -	20 -	50 -	100 -	200 -	500 -
24	G06T	20 ø x 25	7,50	6,10	5,90	A	A	A
24	G07T	25 ø x 30	10,50	8,70	7,40	A	A	A
24	G08T	32 ø x 35	14,80	12,50	11,90	A	A	A
Haftmagnet-Greiferstäbe (SmCo und NdFeB)			Deep pot holding magnets (SmCo und NdFeB)					
25	GD01	6 ø x 20	4,75	3,80	2,95	2,50	2,40	A
25	GD02	8 ø x 20	5,00	4,20	3,90	2,70	2,60	A
25	GD03	10 ø x 20	8,50	6,30	4,80	3,90	3,80	A
25	GD04	13 ø x 20	10,00	7,50	6,00	5,30	4,40	A
25	GD05	16 ø x 20	11,50	8,60	7,10	6,60	5,30	A
25	GD06	20 ø x 25	15,00	11,50	9,90	9,40	8,60	A
25	GD07	25 ø x 35	28,00	23,00	21,00	19,00	18,50	A
25	GD08	32 ø x 40	40,00	38,00	35,00	34,00	A	A
25	GD01N	6 ø x 20	4,65	3,70	2,85	2,40	2,20	A
25	GD02N	8 ø x 20	4,80	3,90	3,30	2,80	2,55	A
25	GD03N	10 ø x 20	8,35	6,15	4,40	4,20	3,70	A
25	GD04N	13 ø x 20	9,80	7,30	5,80	5,20	4,20	A
25	GD05N	16 ø x 20	11,20	8,50	7,00	6,40	5,20	A
25	GD06N	20 ø x 25	14,50	11,30	9,70	8,90	8,40	A
25	GD07N	25 ø x 35	26,35	22,25	20,50	17,85	14,85	A
25	GD08N	32 ø x 40	39,50	37,80	34,00	33,00	A	A
25	Opt.1	Gewindebohr	0,90	0,90	0,79	0,68	0,64	A
25	Opt.2	250°C	3,50	3,50	3,10	3,00	2,90	A
25	Opt.3	verstiftet	2,80	2,80	2,70	2,40	2,15	A
25	Opt.4	gekürzt	4,95	4,95	4,15	3,95	3,40	A
Haftmagnetscheiben mit Senkschraube			Disc-type holding magnets with countersunk screw central hole					
26	HT19	19 ø x 8	3,55	3,30	3,00	2,80	A	A
26	HT28	29 ø x 8,5	4,85	4,60	4,35	4,00	A	A
26	HT38	38 ø x 11	7,65	7,15	6,90	A	A	A
26	HT60	60 ø x 15	30,00	29,00	28,00	27,00	24,00	A
Topfmagnete			Pot magnets					
26	DP17	17,5 ø x 16	7,50	6,10	5,50	A	A	A
26	DP20	20,5 ø x 19	8,50	7,20	6,80	A	A	A
26	DP27	27 ø x 25	9,80	8,50	7,90	A	A	A
26	DP35	35 ø x 30	14,50	12,50	10,90	A	A	A
U-Magnete			U Magnets					
26	U30	30 x 15 x 20	12,75	11,75	9,70	8,65	7,90	A
26	U40	40 x 20 x 25	20,45	19,40	18,90	15,85	13,80	A
26	U45	45 x 23 x 30	22,50	20,45	19,90	16,85	14,80	A
Einbau-Haftmagnete			Small holding magnets as inserts					
27	EH10	13,6 ø x 15,5	0,77	0,66	0,59	0,54	0,51	0,49
27	EH11	12 ø x 12	0,66	0,56	0,49	0,46	0,43	0,36
27	EH12	11 ø x 11,5	A	A	A	A	A	A
Magnete im Kunststoffgehäuse			Magnets in plastic housing					
28	K43S	43 ø x 12,5	3,85	3,25	2,80	2,15	1,60	1,50
28	K43L	43 ø x 25	4,20	3,60	3,05	2,35	1,85	1,75
28	K43H	43 ø x 37	3,85	3,25	2,80	2,15	1,60	1,50
28	Z01	50 x 25 x 10	3,30	2,40	2,15	1,70	1,60	1,45
Haftmagnet mit beweglichen Lamellen			Holding magnet with movable ribs					
29	HM500	58 x 58 x 15/M6	6,10	5,35	4,60	3,90	A	A
Haftmagnet-Leisten			High-power magnet rails					
29	HL10	12 x 20 x 103	6,10	5,35	4,60	3,90	3,35	A
28	ML30	300 x 33 x 12	9,20	6,90	A	A	A	A
Haftmagnet-Leisten			High-power magnet rails					
29	L50	30 x 30 x 50	19,90	18,10	17,60	16,85	16,10	A
29	L100	30 x 30 x 100	30,10	28,35	27,85	27,10	26,80	A
29	L200	30 x 30 x 200	42,90	39,85	38,85	37,80	36,70	A
Magnet-Kugelgelenke			Magnetic ball joints					
30	K8	D12,5 ø / K8 ø	6,90	6,50	5,10	4,75	4,40	A
30	KD310	D10 ø / K10 ø	9,60	8,90	8,00	7,50	A	A

Stückpreise ab Werk Berlin
 zuzüglich Verpackung
 zuzüglich MwSt. (in Deutschland)

Unit prices ex works Berlin
 plus packing
 VAT only in Germany

16 / 07 / 2025

IBS Magnet Ing. K.-H. Schroeter e.K.

Inhaber Christian Schroeter

Kurfürstenstraße 92, D-12105 Berlin

Tel. (030) 7 06 30 05, Fax (030) 8 02 20 94

E-Mail: vertrieb@ibsmagnet.de

<http://www.ibsmagnet.de>

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

A = Preisanfrage erbeten

Seite / Page	Type	Abmessungen / Dimensions	01 - 19 St.	20 - 49 St.	50 - 99 St.	100 - 199 St.	200 - 499 St.	500 - 1000 St.
30	KD312	D10 ø / K12 ø	9,80	9,10	8,40	7,90	A	A
30	KD413	D13 ø / K13 ø	13,50	12,10	11,00	9,50	A	A
30	KD418	D13 ø / K18 ø	13,70	12,30	11,20	9,90	A	A
30	KD516	D16 ø / K16 ø	19,80	18,90	16,90	13,90	A	A
30	KD625	D20 ø / K25 ø	22,00	20,00	17,90	A	A	A
30	KD725	D25 ø / K25 ø	37,00	31,50	A	A	A	A
30	HK20	6 x 15	13,50	12,00	8,80	6,90	6,10	A
Haftmagnete mit Gummiüberzug / Rubber-covered holding magnets								
31	GS12	12 ø x 7	5,05	4,90	4,25	3,35	2,25	1,85
31	GS22	12 ø x 6	6,20	5,80	4,70	3,90	2,85	2,45
31	GS31	12 ø x 6	7,40	6,20	5,50	4,90	4,05	3,85
31	GS43	43 ø x 6 / 10,5	8,40	6,65	5,80	5,20	4,70	4,10
31	GS66	66 ø x 8,5 / 15	16,10	13,50	10,60	9,30	8,50	7,60
31	GS88	88 ø x 8,5	25,35	21,10	19,50	17,50	16,90	15,20
31	GU12	43 x 31 x 6	8,80	7,95	7,50	6,70	5,40	4,30
31	GS443	3 x GS43	58,50	51,50	A	A	A	A
31	GS663	3 x GS66	85,00	77,00	A	A	A	A
31	GU5070	50 x 70 mm	24,00	19,80	17,10	15,40	12,90	11,50
31	GB22	22,0 ø x 6	7,50	6,80	5,70	4,60	3,90	2,95
31	GB43	43,0 ø x 6	8,60	7,00	6,20	5,50	4,90	4,20
31	GB66	66,0 ø x 8,5	16,50	13,90	10,90	9,50	8,70	7,70
31	GB88	88,0 ø x 8,5	25,50	22,00	19,70	17,70	16,90	15,20
31	GZ22	22,0 ø x 4,1 x 6,0	6,20	5,70	4,80	3,90	3,20	2,90
31	GZ31	31,0 ø x 5,9 x 6,0	8,20	7,50	5,80	4,70	4,10	3,85
Miniatur-Haftmagnete / Miniature holding magnets								
32	MI04	4 ø x 10	4,00	3,70	3,35	3,00	A	A
32	MG4	M4 ø x 10	4,25	4,00	3,70	3,40	A	A
32	MG3	M3 x 10	4,25	4,00	3,70	3,40	A	A
32	MG5	M5 ø x 10	4,25	4,00	3,70	3,40	A	A
32	MG6	M6 ø x 10	4,75	4,00	3,80	3,60	A	A
32	MG8	M8 ø x 15,5	5,00	4,20	3,90	3,70	A	A
32	MG10	M10 ø x 19,5	8,50	6,30	4,80	4,20	A	A
32	MG25	5 x 5 x 25	8,80	8,50	7,90	7,35	A	A
Betaflex®-Magnetbänder / Betaflex® magnet tapes								
33	MB14	14 x 1,5	2,30	A	A	65,00	A	A
33	MB20	20 x 1,5	3,10	A	A	89,00	A	A
33	MB50	50 x 1,5	7,65	A	A	185,00	A	A
Betaflex®-Magnetfolien / Betaflex® magnet foil								
33	FP69	600 x 900	28,00	23,50	A	A	A	A
33	FP23	200 x 295	5,30	4,40	A	A	A	A
33	FP13	100 x 295	3,45	3,05	A	A	A	A
33	SF21	210 x 300	9,20	8,40	A	A	A	A
33	SF15	210 x 150	6,65	5,30	A	A	A	A
33	SF100	1000 x 1000	66,00	56,00	A	A	A	A
Haftmagnete mit elektrischer Abschaltung / Holding magnets with electrical switch-off								
34	SE2	20 ø x 22	69,00	64,00	62,00	A	A	A
34	SE3	35 ø x 28	97,00	91,00	85,50	A	A	A
34	SE5	55 ø x 36	132,00	120,00	105,00	A	A	A
34	SE7	70 ø x 45	215,00	209,00	195,00	A	A	A
34	SE9	90 ø x 48	305,00	A	A	A	A	A
34	SE15	150 ø x 63	589,00	A	A	A	A	A
Haftmagnetleiste mit elektrischer Abschaltung / Magnetic holding rail with electrical switch-off								
34	LE8	201,5 x 50	795,00	A	A	A	A	A
Elektro-Haftmagnete / Electrical holding magnets								
35	EM1	18 ø x 11	25,00	23,50	22,00	A	A	A
35	EM2	25 ø x 20	28,00	26,50	25,00	A	A	A
35	EM3	32 ø x 22	42,50	41,00	34,00	A	A	A
35	EM5	50 ø x 27	66,00	62,00	60,00	A	A	A
35	EM8	80 ø x 38	185,00	168,00	153,00	A	A	A

A = Please ask for price

Seite	Type	Abmessungen	01 - 19 St.	20 - 49 St.	50 - 99 St.	100 - 199 St.	200 - 499 St.	500 - 1000 St.
35	EM15	150 ø x 56	485,00	A	A	A	A	A
Haftmagnetleisten / Magnetic holding rail								
35	EL1	100 x 32 x 31	226,00	A	A	A	A	A
35	EL3	200 x 32 x 31	319,00	A	A	A	A	A
35	EL5	500 x 32 x 31	454,00	A	A	A	A	A
35	EL7	150 x 60 x 49	349,00	A	A	A	A	A
35	EL8	200 x 60 x 49	652,00	A	A	A	A	A
Dauermagnetblöcke zur Eisenseparierung / Magnet systems for iron separation								
37	FM2	220 x 100 x 36	194,00	A	A	A	A	A
37	FM3	340 x 100 x 36	250,00	A	A	A	A	A
37	FM4	460 x 100 x 36	296,00	A	A	A	A	A
37	FM5	580 x 100 x 36	352,00	A	A	A	A	A
Filterstäbe, Magnet-Gitter, Magnet-Leisten / Magnetic filter rods, lattice and holding rails								
38	RS1100	10 ø x 100	97,00	A	A	A	A	A
38	RS1150	10 ø x 150	122,00	A	A	A	A	A
38	RS1200	10 ø x 200	140,00	A	A	A	A	A
38	RS2100	22 ø x 100	180,00	A	A	A	A	A
38	RS2150	22 ø x 150	195,00	A	A	A	A	A
38	RS2200	22 ø x 200	228,00	A	A	A	A	A
38	RS2250	22 ø x 250	248,00	A	A	A	A	A
Magnet-Leiste / Magnetic holding rail								
38	HS125	40 x 20 x 125	155,00	118,00	A	A	A	A
38	HS250	40 x 20 x 250	185,00	163,00	A	A	A	A
Miniatur-Elektro-Haftmagnet / Miniature Electrical Holding Magnets								
0	ME08B		16,50	15,00	13,50	A	A	A
Fangmagnetstab / Magnetic chip catcher								
39	FM4S	28 ø x 440	148,00	A	A	A	A	A
Handhabungsmagnet / Handling magnet								
39	HH1	165 x 105	292,00	A	A	A	A	A
Spreadmagnete für Stahlblechplatten / Spreading magnets for steel plates								
36	SP2	220 x 102 x 36	265,00	A	A	A	A	A
36	SP3	340 x 102 x 36	295,00	A	A	A	A	A
36	SP4	460 x 102 x 36	384,00	A	A	A	A	A
36	SP5	580 x 102 x 36	457,00	A	A	A	A	A
36	SP67	280 x 180 x 90	482,00	A	A	A	A	A
36	SP68	400 x 180 x 90	565,00	A	A	A	A	A
36	SP08	400 x 205 x 88	635,00	A	A	A	A	A
36	SP66	765 x 105 x 50	495,00	A	A	A	A	A
Magnetfeld-Sensor / Magnetic field sensor								
40	MKII		17,00	15,00	13,00	A	A	A
Magnetfeld-Sensorfolie / Magnetic field sensor foil								
40	MK1	50 x 50	6,00	5,00	A	A	A	A
OfficeClip								
40	OC1		2,80	2,65	2,50	2,30	1,90	1,70
Organisationsmagnete / Personal organiser magnets								
40	OM 35W	35 x 35 x 9	A	2,10	1,90	1,55	1,40	0,95
40	OM 35O	35 x 35 x 9	A	2,10	1,90	1,55	1,40	0,95
40	OM 55W	55 x 23 x 9	A	2,35	1,95	1,60	1,55	1,45
40	OM 55O	55 x 23 x 9	A	2,35	1,95	1,60	1,55	1,45
40	OR 25W	25 ø x 6	A	2,20	2,00	1,65	1,50	1,40
40	OR 25O	25 ø x 6	A	2,20	2,00	1,65	1,50	1,40

Kleinaufträge

Bei Kleinaufträgen unter 40,- Euro netto Warenwert werden die Versand-, Verpackungs- und Bearbeitungskosten mit einer Pauschale von 16,- Euro berechnet.

Lieferzeit

Die meisten Standardmagnete werden kurzfristig, meist am Besteltag ab Lager geliefert.

All standard magnets are normally delivered from stock within one day. Payments from foreign countries will cause additional charges, therefore we charge an additional lump sum of 15,- Euro for all foreign orders with a goods value less than 153,- Euro. Please ask for our "Conditions of sale, delivery and payment" in english and our export conditions for your country.

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Ausgabe 1998)

1. Einleitung

Unsere nachfolgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB) sollen klare Verhältnisse zwischen Ihnen als "Auftraggeber" und uns als "Auftragnehmer" herstellen und gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Wir gehen davon aus, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese AGB durchzulesen, bevor Sie uns einen Auftrag erteilen, damit es danach keine Unklarheiten gibt. Mit der Auftragserteilung erklären Sie sich als Auftraggeber mit den nachstehenden Bedingungen für die Zeit unserer Geschäftsbeziehungen einverstanden. Abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Es gelten in jedem Fall unsere Bedingungen ohne ausdrückliche Bestätigung. Abweichende Zusagen unserer Bedingungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung gültig. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen als dem Auftraggeber.

2. Angebot und Auftrag, Lieferzeiten, Minder- oder Mehrlieferungen

Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge mit einem Auftragswert unter 1.000 Euro von Standardmagneten nach unserer Staffelpreisliste werden nicht schriftlich bestätigt. Unsere Rechnung gilt als Auftragsbestätigung. Bei einer Auftragsbestätigung sind Nebenabreden oder Änderungen nur nach schriftlicher Bestätigung wirksam. Nachträgliche Änderungen des Auftragsumfanges oder der Magnetausführung verpflichten den Kunden zur Erstattung der bereits entstandenen Kosten und zur Anerkennung eventueller Mehrkosten. Wir behalten uns bei Angeboten und Lieferungen von Magneten oder Magnetsystemen mit sämtlichen Unterlagen das Urheberrecht vor. Liefermöglichkeiten und Einschränkungen der zu liefernden Menge bleiben vorbehalten. Zugesagte Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten. Bei Überschreitung der Lieferzeit ist eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Betriebsstörungen, höhere Gewalt, Nichtbelieferung durch Vorlieferanten berechtigen den Auftragnehmer entweder zur Nachholung der Lieferung oder zum völligen, wie auch teilweisen Rücktritt vom Vertrag. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt. Dieses gilt auch, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht. Bei Anfertigung von Magneten oder Magnetsystemen sind Minder- oder Mehrlieferungen der bestellten Stückzahl bis zu 15% zu akzeptieren und zu vergüten.

3. Preisstellung und Zahlungsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich ab Werk Berlin ausschließlich Verpackung, Versand und Versicherung, die gesondert berechnet werden. Das Transportrisiko geht in allen Fällen mit Absendung der Ware auf den Auftraggeber über. Eine Rücknahme erfolgt nicht. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preisstellung und Datierung der Rechnung erfolgt auf den Versandtag. Die Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und netto (ohne Abzug) zu begleichen. Verzugszinsen werden ab der 2. Mahnung in Höhe von 2,25% pro Monat berechnet. Skonto wird nicht gewährt, wenn ein fälliger Saldo zu unseren Gunsten vorhanden ist. Beanstandungen von Rechnungen müssen unverzüglich gemeldet werden und innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach Zugang schriftlich erfolgen. Eine Annahme von Wechseln erfolgt nicht, eine Annahme von Schecks nur zahlungshalber. Die Zahlung gilt bei Annahme von Schecks erst mit der bestätigten Gutschrift. Bei Verzug des Auftraggebers werden weitere Verbindlichkeiten sofort zur Zahlung fällig. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht ist für den Auftraggeber ausgeschlossen, soweit nicht seine Gegenansprüche von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Es gilt als vereinbart, dass die Lieferung durch Nachnahme oder Vorkasse unter Abzug von 3% Skonto erfolgen kann. Bei Zahlungen aus dem Ausland entstehen uns zusätzliche Kosten, so dass wir bei Auslandsaufträgen unter 153 Euro Warenwert eine Kostenpauschale von 15 Euro berechnen. Im Inland berechnen wir bei einem Warenwert unter 40 Euro eine Pauschale von 16 Euro für Versand, Verpackung und Bearbeitung.

4. Mängelhaftung, Verjährung

Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist; Mängelrügen müssen regelmäßig, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware, schriftlich geltend gemacht werden. Andernfalls ist eine Mängelrüge ausgeschlossen. Durch Verhandlungen über die Beanstandung verzichtet der Auftragnehmer nicht auf den Einwand der Verspätung. Eine Überprüfung des Mangels an Ort und Stelle bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. Eine Anerkennung des Mangels muss ausdrücklich und schriftlich erfolgen. Liegt ein vom Auftragnehmer zu vertretender Mangel vor, so ist er nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Beseitigung des Mangels ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Schlägt die Mängelbeseitigung fehl oder ist der Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus, aus Gründen, die er zu vertreten hat, so ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt. Dies gilt ebenfalls für den Fall der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch uns. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, berechnet ab Gefahrübergang. Für Fremderzeugnisse beschränkt sich die Gewährleistung auf die Abtretung der Ansprüche, die dem Auftragnehmer gegen den oder die Lieferer der Fremderzeugnisse zustehen. Eine Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die gelieferte Ware oder Leistung verändert, unsachgemäß behandelt oder verarbeitet wurde. Für Fremderzeugnisse haftet der Auftragnehmer nicht, er tritt jedoch seine Gewährleistungsansprüche gegen Drittlieferanten hiermit ab. Mängelrügen berechtigen nicht zur Zurückhaltung der vereinbarten Zahlungen oder zur Aufrechnung. Die Bestellung des Auftraggebers erfolgt stets nach Billigung der bemusterten Ware. Verwendungs- oder Verarbeitungshinweise sowie Zusicherung bestimmter Eigenschaften entbinden den Auftraggeber nicht von eigenen Eignungsprüfungen für den jeweiligen Anwendungsfall. Der Auftraggeber verpflichtet sich uns gegenüber, seine Kunden über den ordnungsgemäßen Gebrauch der Ware und über die Gefahren der Nichtbeachtung aufzuklären.

5. Gesamthftung und Schadensersatz

Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Nr. 4 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltendgemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen, entgangenen Gewinn oder sonstiger Vermögensschäden des Auftraggebers oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

6. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Zahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch der Saldoforderungen, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegenüber dem Auftraggeber zustehen. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bis zum Eigentumsübergang hat der Besteller den Liefergegenstand für uns zu verwahren und auf seine Kosten zu unseren Gunsten zu versichern. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns, ohne uns zu verpflichten, unter Ausschluss des Eigentumserwerbes nach § 950 BGB. Die be- und verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Bei Verbindung/Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Besteller, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verbindung bzw. Verarbeitung. Für die aus der Verbindung/Verarbeitung entstehende neue Sache gilt im Übrigen das gleiche wie bei der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne unserer Bedingungen. Der Besteller darf die unter seinem Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, nur solange er nicht in Verzug ist und nur unter Offenlegung unseres Eigentumsvorbehaltes veräußern. Zu anderen Verfügungen hinsichtlich der Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderung des Bestellers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware wird bereits jetzt an uns abgetreten, gleich viel ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung verkauft wird. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung unserer Ansprüche in Höhe des Wertes der jeweils weiterverkauften Vorbehaltsware sowie gegebenenfalls der jeweiligen Saldoforderung. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderung berechtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsberechtigung des Bestellers unberührt. Auf unser Verlangen hat der Besteller uns die Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen sowie etwaige zur Einziehung erforderliche Auskünfte und Unterlagen zu geben. Soweit die Vorbehaltsware gepfändet oder in anderer Weise durch Dritte beeinträchtigt wird, hat der Besteller uns unverzüglich zu benachrichtigen. Die Forderung auf Herausgabe der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Das Recht des Bestellers zum Besitz der Vorbehaltsware erlischt, wenn er seine Zahlungsverpflichtung nicht erfüllt.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für beiderseitige Verpflichtungen ist Berlin. Gerichtsstand für die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, auch im Wechsel- oder Scheckprozess, ist, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich Berlin soweit der Auftraggeber Kaufmann ist oder keinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland besitzt. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

8. Teilwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein oder ungültig werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.

Stand: 01/03, IBS Magnet, Ing. K.-H. Schroeter e.K., Inhaber Christian Schroeter, Kurfürstenstraße 92, 12105 Berlin, Tel. (030) 706 30 05, Fax (030) 802 20 94, www.ibsmagnet.de, E-Mail: vertrieb@ibsmagnet.de